

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20190515001

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará

RESPONSÁVEL :

NOME: PEDRO DIAS ARAÚJO

PROPONENTE :

NOME: ALBERTO RAFAEL MELO DA SILVA 84145030206
 ENDEREÇO : AV AMAZONAS, QUADRA 03; LOTE ESPEC, SN
 BAIRRO : BELO HORIZONTE CIDADE : Marabá - PA
 CNPJ : 28.281.688/0001-44

O município de Palestina do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preço e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Palestina do Pará.

Palestina do Pará, 15 de Maio de 2019

PEDRO DIAS ARAÚJO
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3707	PAINEL DE LED <i>Especificação : PAINEL DE LED completo (alta definição) 8x6m alta resolução p3</i>		10,000	DIA	2200,000	22000,00
1499	BANHEIROS QUÍMICOS <i>Especificação : Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 120, de largura, 1,20mt de comprimento, tanque com capacidade de 227 LT, peso total 75kg. COM LIMPEZA DIÁRIA</i>		150,000	DIA	220,000	33000,00
1498	BANHEIROS QUÍMICOS PARA PNE'S <i>Especificação : Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 145, de largura, 140mt de comprimento, tanque com capacidade de 227 LT, peso total 75kg. PNE COM LIMPEZA DIÁRIA</i>		75,000	DIA	500,000	37500,00
3710	DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - DIA DAS MÃES <i>Especificação : DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - DIA DAS MÃES; Decorac,ã-o Tema tica para dia das Ma-es contemplando profissional capacitado para instalac,a-o e desinstalac,a-o demandada pela contratante, bem como todos os custos necessa rios para a prestac,a-o do servic,o e fornecimento de aderec,os como: 10 Balo-es Metalizados 70cm de letras e nu meros na cor dourada; 10 rolos de 10m de fitas metalizadas; 10 bolas japonesas de 40cm coloridas com iluminac,a-o em led;</i>		2,000	DIA	7000,000	14000,00
3711	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE; SONORIZAÇÃO: 04 caixas de subgrave com sistema de amplificação para os mesmo, 08 Caixas de lineharry sendo 04 ativas e 04 passivas, 04 caixas ativas de 400Wts RMS com tripé, 04 retorno ativo, 01 Mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada 04 subgrupos 04 vias auxiliares 04 bandas de equalização filtro de graves, 02 Microfone sem fio para voz com frequência de operação em UHF, 05 Microfones com fio, 01 Aparelho de CD player ou notebook para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema. ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, 01 mesa digital com 40 canais, 08 - canhão de led; 03 liser nas cores verde e vermelho, 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ iris; 18 lampadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64; 02 maquinas de fumac,a; 01 canhão seguidor 02 strobo; 01 Operador técnico.</i>		5,000	DIA	5000,000	25000,00
3708	SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO - GRANDE PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO com a utilização de 1 trio elétrico grande porte - 1 diária</i>		4,000	DIA	6000,000	24000,00
3709	SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO - MÉDIO PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO com a utilização de 1 trio elétrico médio porte - 1 diária</i>		4,000	DIA	3000,000	12000,00
3712	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE		4,000	DIA	9000,000	36000,00

ALBERTO RAFAEL MELO

Especificação : 01- mesa de som 32 canais com 16 auxiliares digital; / 01 - multicabo de 36 canais com 50 metros + splinter; / 02- processadores digitais; / 02- CD player (que execute pen drive); / 01 - notebook; / 24 - caixas de subgrave com 02 falantes de 18" (podem ser montadas com componentes nacionais); / 16 - caixas de alta frequência LineArray de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 3" com guia de ondas, com bumpers para a suspensão do sistema; / 02 - torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência LineArray com 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 2" com guia de ondas; e 04 - unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; Sistema de amplificação completa que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. / Monitor (palco) 01 - / mesa de som com 32 canais sem expansor e 16 auxiliares digitais; / 02 - processadores digitais para o sidefill, com 04 (quatro) caixas para subgrave com 2x18" e 04 (quatro) caixas de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 1,5" com guia de ondas; / 10 - monitores 2x12" + driver de no mínimo 1,5"; / 02 - monitores tipo drumfill com 2x15" + driver de no mínimo 1,5"; / Sistema de amplificação para Palco que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Microfones e acessórios: 04 - microfones sem fio UHF; / 20 - microfones dinâmicos (com fio) / 20- microfones tipo condensador; ILLUMINAC, A-O: 01 mesa digital com 40 canais; 16 movinghead bin, spot; 08 beam 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18

3713	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE		3,000	DIA	15000,000	45000,00
Especificação : Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico KlarkTeknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Áudio 210, 04- Caixas LS Áudio 208, 24- Caixas LS Áudio 218 Sub, 04- Caixas LS Áudio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ SideFill, 01- EQ GráficoMachine GE 230, 01- DVD Player, 01- pentacustica PC 3000a, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ SideFill, 01- Sistema de SideFill com 08 Caixas LS Áudio 208 e 04 Caixas LS Áudio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacustica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots.						
3714	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE		3,000	DIA	0,000	0,00
Especificação : 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLightFullSize), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Mainpower. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Localight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWL, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movingshead Spot 1200, 36 movingsheadWash 575, 24 movings LED Delta R, 32 movinghead Bern 700, 8 pontos intercom, 4 ma'quinas de fumac,a, 16 Attomics 3000, 4 canhões-seguidores HMI 1200, 2 SearchLights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q-30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação.						
3715	BAIAS DE CONTENÇÃO		1000,000	DIA	25,000	25000,00
Especificação : medindo 1,10m de altura x 2m de comprimento cada grade, confeccionada em aço galvanizado, pintado na cor cinza ou preta, de encaixe possibilitando o isolamento do publico.						
3716	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M EM OCTANORM		5,000	DIA	3000,000	15000,00
Especificação : CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M EM OCTANORM, climatizado, encarpelado, decorado e mobiliado com; um sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grande (corpo inteiro), cortinas pretas em tono do camarim, 1 frigobar 220w, 2 jarros de flores cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.						
3717	CAMARIM BACKSTAGE 5X5M EM OCTANORM		5,000	DIA	4000,000	20000,00
Especificação : CAMARIM BACKSTAGE 5X5M EM OCTANORM, climatizado, encarpelado, decorado e mobiliado com; um sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grande (corpo inteiro), cortinas pretas em tono do camarim, 1 frigobar 220w, 2 jarros de flores cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.						
3718	CLIMATIZADORES		30,000	DIA	500,000	15000,00
Especificação : CLIMATIZADORES de pouco ruido (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m ³ /h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 w						
3719	GERADOR DE ENERGIA DE 25 KVA		10,000	DIA	800,000	8000,00
Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 25 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs						
3720	GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA		10,000	DIA	2000,000	20000,00
Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs						
3721	GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA		10,000	DIA	2500,000	25000,00
Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs						
3722	GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30		500,000	DIA	45,000	22500,00
Especificação : GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30 - METRO-DIA						
3723	GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q50		500,000	DIA	55,000	27500,00
Especificação : GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q50, METRO-DIA.						
3724	MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO		500,000	DIA	29,000	14500,00
Especificação : MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, (METRO-DIA)						
3725	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M		2,000	DIA	25000,000	50000,00

Especificação : PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distancia entre arcos. Material da estrutura fabricação em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kg/m.

3726	PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMÍNIO Especificação : PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMINIO, piso de madeira e cobertura tipo duas águas, em lona com fechamentos laterais e fundos, estrutura medindo 14 (quatorze) metros de frente (boca) x 12 (doze) metros de profundidade x 9,00 (nove) metros de altura interna central com dois praticáveis medindo 3,5mx2,5m	8,000	DIA	6000,000	48000,00
3727	PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO Especificação : PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMINIO piso de madeira e cobertura tipo DUAS águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m -	5,000	DIA	5000,000	25000,00
3728	PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMÍNIO Especificação : PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMINIO piso de madeira e cobertura tipo DUAS águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m .	5,000	DIA	4000,000	20000,00
3729	TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10M (100M²) Especificação : TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10M (100m²) lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas	10,000	DIA	900,000	9000,00
3730	TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M (25M²) Especificação : TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M (25M²) lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas	50,000	DIA	600,000	30000,00
3731	TENDAS CHAPEU DE BRUXA 3X3M Especificação : TENDAS CHAPEU DE BRUXA 3X3MIS com 2,40m de altura, lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas	50,000	DIA	400,000	20000,00
3732	SOM TIPO 1 - REUNIAO Especificação : SOM TIPO 1 - REUNIAO: Mesa de som 8 canais, 2 caixas acústicas 500watts rms cada, três vias, com pedestal ; 2 microfones com fio dinâmico ms58 2 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fim sem UHF, dois pedestais pra microfones correspondente, CD/DVD player , 1 notebook, 2 monitores de voz, triway 250wattes, par de led 3W, cabos e conexões para de todos os equipamentos acima descrito. Os mesmo necessita de energia 110/220v para funcionamento	10,000	DIA	2300,000	23000,00
3733	SOM TIPO 2 - PEQUENO PORTE P/ AMBIENTE FECHADO Especificação : SOM TIPO 2 - PEQUENO PORTE P/ AMBIENTE FECHADO, Mesa de som de 12 canais, conjunto de 4 graves/médios com 3 vias (graves, médios e agudos) com pontecia total de 7kw rms total, processador de áudio digital com 6 input e 6 output com multi-cabo seis vias, 2 microfones com fios dinâmico ms58 2 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fim sem UHF, dois pedestais pra microfones correspondente, CD/DVD player ; 1 notebook, 2 monitores de voz, 3vias 350wattes, 2 par de led 3W, cabos e conexões para funcionamento de todos os equipamentos acima descrito. Os mesmo necessitam de energia 110/220v para funcionamento.	10,000	DIA	2760,000	27600,00
3734	SOM TIPO 3 - PORTE MÉDIO Especificação : SOM - TIPO 3 - PORTE MÉDIO , Mesa de som com 24 canais, conjunto de 16graves/médio com 3 vias (graves, médios e agudos) com potência total de 28kw real total, processador de áudio digital com 3 input e 6 output com multi-cabo 6 vias, 4 microfones com fios dinâmico ms58 4 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fim UHF, 2 pedestais pra microfones correspondente, kit bateria com multicabo 6vias, 2 monitor de voz triway 350watts rms; ou monitor de palco headphone , CD/DVD player , 1 notebook, 4 par de led 3W, cabos e conexões para o funcionamento de todos o sistema acima descrito. Os mesmo necessitam de energia 220v/240v para funcionamento.	5,000	DIA	5520,000	27600,00

Total : 721200,00

Condições de pagamento :	30 dias
Prazo de entrega :	10 dias
Validade da proposta :	90 dias.
Valor por extenso :	Setecentos e vinte e um mil e duzentos reais

Data :

Alcete DABE M. S.
carimbo e assinatura

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20190515001	
Prefeitura Municipal de Palestina do Pará	
RESPONSÁVEL : NOME: PEDRO DIAS ARAÚJO	
PROPONENTE : NOME: C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI ENDEREÇO : A FOLHA 18 QUADRA 08 LOTE 33, SN, SALA 12 BAIRRO : NOVA MARABA CIDADE : Marabá - PA CNPJ : 12.632.639/0001-79	

O município de Palestina do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preço e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Palestina do Pará.

Palestina do Pará, 15 de Maio de 2019

PEDRO DIAS ARAÚJO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3707	PAINEL DE LED <i>Especificação : PAINEL DE LED completo (alta definição) 6x6m alta resolução p3</i>		10,000	DIA	2950,000	29500,00
1499	BANHEIROS QUÍMICOS <i>Especificação : Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 120, de largura, 1,20mt de comprimento, tanque com capacidade de 227 LT, peso total 75kg. PNE COM LIMPEZA DIÁRIA</i>		150,000	DIA	237,000	35550,00

Página 1

Planilha1

1498	BANHEIROS QUÍMICOS PARA PNE'S <i>Especificação : Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 145, de largura, 1,40mt de comprimento, tanque com capacidade de 227 LT, peso total 75kg. PNE COM LIMPEZA DIÁRIA</i>		75,000	DIA	275,000	20625,00
3710	DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - DIA DAS MÃES <i>Especificação : DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - DIA DAS MÃES; Decorac_ã-o temática para dia das Mã-es contemplando profissional capacitado para instalac_ã-o e desinstalac_ã-o demandada pela contratante, bem como todos os custos necessários para a prestac_ã-o do serviço e fornecimento de aderec_õs como: 10 Bal_õ-es Metalizados 70cm de letras e nu'meros na cor dourada; 10 rolos de 10m de fitas metalizadas; 10 bolas japonesas de 40cm coloridas com iluminac_ã-o em led;</i>		2,000	DIA	8300,000	16600,00
3711	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE; SONORIZAÇÃO: 04 caixas de subgrave com sistema de amplificação para os mesmo, 08 Caixas de linehary sendo 04 ativas e 04 passivas, 04 caixas ativas de 400Wts RMS com tripé, 04 retorno ativo, 01 Mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada 04 subgrupos 04 vias auxiliares 04 bandas de equalização filtro de graves, 02 Microfone sem fio para voz com frequência de operação em UHF, 05 Microfones com fio, 01 Aparelho de CD player ou notebook para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema, ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, 01 mesa digital com 40 canais; 08 - canhão de led; 03 liser nas cores verde e vermelho, 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoida/c/ lris; 18 lampadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64; 02 máquinas de fumac_ã; 01 canhão seguidor 02 strobo; 01 Operador técnico.</i>		5,000	DIA	5460,000	27300,00
3708	SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO - GRANDE PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO com a utilização de 1 trio elétrico grande porte - 1 diária</i>		4,000	DIA	6830,000	27320,00
3709	SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO - MÉDIO PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO com a utilização de 1 trio elétrico médio porte - 1 diária</i>		4,000	DIA	4000,000	16000,00
3712	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE		4,000	DIA	10100,000	40400,00

Página 2

Planilha

Especificação : 01- mesa de som 32 canais com 16 auxiliares digital; / 01 - multicabo de 36 canais com 50 metros + splinter; / 02- processadores digitais; / 02- CD player (que execute pen drive); / 01 - notebook; / 24 - caixas de subgrave com 02 falantes de 18" (podem ser montadas com componentes nacionais); / 16 - caixas de alta frequência LineArray de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 3" com guia de ondas, com bumpers para a suspensão do sistema; / 02 - torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência LineArray com 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 2" com guia de ondas; e 04 - unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; Sistema de amplificação completa que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. / Monitor (palco) 01 - / mesa de som 32 canais sem expansor e 16 auxiliares digitais; / 02 - processadores digitais para o sidefill, com 04 (quatro) caixas para subgrave com 2x18" e 04 (quatro) caixas de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 1,5" com guia de ondas; / 10 - monitores 2x12" + driver de no mínimo 1,5"; / 02 - monitores tipo drumfill com 2x15" + driver de no mínimo 1,5" / Sistema de amplificação para Palco que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Microfones e acessórios: 04 - microfones sem fio UHF; / 20 - microfones dinâmicos (com fio) / 20- microfones tipo condensador; ILLUMINAC. A-O: 01 mesa digital com 40 canais; 16 movinghead bin. spot; 08 beam 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoida/c/iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18

3713	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	3,000	DIA	17100,000	51300,00
------	-----------------------------	-------	-----	-----------	----------

Especificação : Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico KlarkTeknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PMSD 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ SideFill, 01- EQ GraficoMachine GE 230, 01- DVD Player, 01- pentacustica PC 3000a, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ SideFill, 01- Sistema de SideFill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacustica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots.

3714	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	3,000	DIA	12075,000	36225,00
------	----------------------------	-------	-----	-----------	----------

Página 3

Planilha

Especificação : 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramLightFullSize), Dimmer 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Mainpower, Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movinghead Spot 1200, 36 movingheadWash 575, 24 movings LED Delta R, 32 movinghead Bem 700, 8 pontos intercom, 4 ma'quinas de fumac,a, 16 Atomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 SearchLights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q-30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação.

3715	BAIAS DE CONTENÇÃO	1000,000	DIA	26,500	26500,00
------	--------------------	----------	-----	--------	----------

Especificação : metindo 1,10m de altura x 2m de comprimento cada grade, confeccionada em aço galvanizado, pintado na cor cinza ou preta, de encaixe possibilitando o isolamento do publico;

3716	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M EM OCTANORM	5,000	DIA	3420,000	17100,00
------	--	-------	-----	----------	----------

Especificação : CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M EM OCTANORM, climatizado, encarpelado, decorado e mobiliado com: um sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grande (corpo inteiro), cortinas pretas em tono do camarim, 1 frigobar 220w, 2 jarros de flores cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.

3717	CAMARIM BACKSTAGE 5X5M EM OCTANORM	5,000	DIA	4750,000	23750,00
------	------------------------------------	-------	-----	----------	----------

Especificação : CAMARIM BACKSTAGE 5X5M EM OCTANORM, climatizado, encarpelado, decorado e mobiliado com: um sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grande (corpo inteiro), cortinas pretas em tono do camarim, 1 frigobar 220w, 2 jarros de flores cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.

3718	CLIMATIZADORES	30,000	DIA	630,000	18900,00
------	----------------	--------	-----	---------	----------

Especificação : CLIMATIZADORES de pouco ruido (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 w

3719	GERADOR DE ENERGIA DE 25 KVA	10,000	DIA	1050,000	10500,00
------	------------------------------	--------	-----	----------	----------

Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 25 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs

3720	GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA	10,000	DIA	2625,000	26250,00
------	-------------------------------	--------	-----	----------	----------

Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs

3721	GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA	10,000	DIA	3255,000	32550,00
------	-------------------------------	--------	-----	----------	----------

Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs

3722	GRID DE ALUMINIO BOXTRUSS Q30	500,000	DIA	53,000	26500,00
------	-------------------------------	---------	-----	--------	----------

Especificação : GRID DE ALUMINIO BOXTRUSS Q30 - METRO-DIA

3723	GRID DE ALUMINIO BOXTRUSS Q50	500,000	DIA	65,000	32500,00
------	-------------------------------	---------	-----	--------	----------

Especificação : GRID DE ALUMINIO BOXTRUSS Q50, METRO-DIA.

3724	MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO	500,000	DIA	32,000	16000,00
------	-----------------------------------	---------	-----	--------	----------

Página 4

Planilha1

Especificação : MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. (METRO-DIA)

3725	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M	2,000	DIA	28350,000	56700,00
Especificação : PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kg/m.					
3726	PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMÍNIO	8,000	DIA	7350,000	58800,00
Especificação : PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMÍNIO, piso de madeira e cobertura tipo duas águas, em lona com fechamentos laterais e fundos, estrutura medindo 14 (quatorze) metros de frente (boca) x 12 (doze) metros de profundidade x 9,00 (nove) metros de altura interna central com dois praticáveis medindo 3,5mx2,5m					
3727	PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO	5,000	DIA	5775,000	28875,00
Especificação : PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO piso de madeira e cobertura tipo DUAS águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m -					
3728	PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMÍNIO	5,000	DIA	4725,000	23625,00
Especificação : PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMÍNIO piso de madeira e cobertura tipo DUAS águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m .					
3729	TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10M (100M²)	10,000	DIA	1050,000	10500,00
Especificação : TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10M (100m²) lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas					
3730	TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M (25M²)	50,000	DIA	580,000	29000,00
Especificação : TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M (25M²) lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas					
3731	TENDAS CHAPEU DE BRUXA 3X3M	50,000	DIA	370,000	18500,00
Especificação : TENDAS CHAPEU DE BRUXA 3X3MTS com 2,40m de altura, lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas					
3732	SOM TIPO 1 - REUNIAO	10,000	DIA	2625,000	26250,00
Especificação : SOM TIPO 1 - REUNIAO: Mesa de som 8 canais, 2 caixas acústicas 500watts rms cada, três vias, com pedestal; 2 microfones com fio dinâmico ms58 2 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fio sem UHF, dois pedestais pra microfones correspondente, CD/DVD player, 1 notebook, 2 monitores de voz, trivay 250watts, par de led 3W, cabos e conexões para de todos os equipamentos acima descrito. Os mesmo necessita de energia 110/220v para funcionamento					

Página 5

Planilha1

3733	SOM TIPO 2 - PEQUENO PORTE P/ AMBIENTE FECHADO	10,000	DIA	3150,000	31500,00
Especificação : SOM TIPO 2 - PEQUENO PORTE P/ AMBIENTE FECHADO, Mesa de som de 12 canais, conjunto de 4 graves/médios com 3 vias (graves, médios e agudos) com pontecia total de 7kw rms total, processador de áudio digital com 6 input e 6 output com multi-cabo seis vias, 2 microfones com fios dinâmico ms58 2 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fio sem UHF, dois pedestais pra microfones correspondente, CD/DVD player, 1 notebook, 2 monitores de voz, 3vias 350watts, 2 par de led 3W, cabos e conexões para funcionamento de todos os equipamentos acima descrito. Os mesmo necessitam de energia 110/220v para funcionamento.					
3734	SOM TIPO 3 - PORTE MÉDIO	5,000	DIA	6300,000	31500,00
Especificação : SOM - TIPO 3 - PORTE MÉDIO, Mesa de som com 24 canais, conjunto de 16graves/médio com 3 vias (graves, médios e agudos) com potência total de 28kw real total, processador de áudio digital com 3 input e 6 output com multi-cabo 6 vias, 4 microfones com fios dinâmico ms58 4 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fio UHF, 2 pedestais pra microfones correspondente, kit bateria com multicable 6vias, 2 monitor de voz trivay 350watts rms; ou monitor de palco headphone, CD/DVD player, 1 notebook, 4 par de led 3W, cabos e conexões para o funcionamento de todos o sistema acima descrito. Os mesmo necessitam de energia 220v/240v para funcionamento.					

			Total :	846620,00
Condições de pagamento :				
Prazo de entrega :				
Validade da proposta :	60 dias.			
Valor por extenso :	oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte reais			

Data : 15/05/2019

Maylene Martins
carimbo e assinatura

12.632.639/0001-79
C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI - ME
Insc. Est. Isento Insc. Mun. 3010673
Folha 18, Qd. 08, Lt. 33 Sala i2
Bairro: Nova Marabá - CEP: 68.513-480
ARMAZEM
EVENTOS E CONTEUDOS
Marabá - PA

Página 6

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20190515001	
Prefeitura Municipal de Palestina do Pará	
RESPONSÁVEL : NOME: PEDRO DIAS ARAÚJO	
PROPONENTE : NOME: G M FEITOSA LTDA - ME ENDEREÇO : Folha 27, Quadra 01, Lote 1 BAIRRO : Nova Marabá CIDADE : Marabá - PA CNPJ : 07.993.402/0001-83	

O município de Palestina do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Palestina do Pará.

Palestina do Pará, 15 de Maio de 2019

PEDRO DIAS ARAÚJO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3707	PAINEL DE LED <i>Especificação : PAINEL DE LED completo (alta definição) 8x6m alta resolução p3</i>	MAK PRO	10,000	DIA	2800,000	28000,00
1499	BANHEIROS QUÍMICOS <i>Especificação : Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 120, de largura, 1,20mt de comprimento, tanque com capacidade de 227 LT, peso total 75kg. COM LIMPEZA DIÁRIA</i>	LR	150,000	DIA	225,000	33750,00
1498	BANHEIROS QUÍMICOS PARA PNE'S <i>Especificação : Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 145, de largura, 140mt de comprimento, tanque com capacidade de 227 LT, peso total 75kg. COM LIMPEZA DIÁRIA</i>	LR	75,000	DIA	260,000	19500,00
3710	DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - DIA DAS MÃES <i>Especificação : DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - DIA DAS MÃES; Decorac,ã-o tema tica para dia das Ma-es contemplando profissional capacitado para instalac,ã-o e desinstalac,ã-o demandada pela contratante, bem como todos os custos necessã'rios para a prestac,ã-o do servic,o e fornecimento de aderec,os como: 10 Balo-es Metalizados 70cm de letras e nu'meros na cor dourada; 10 rolos de 10m de fitas metalizadas; 10 bolas japonesas de 40cm coloridas com iluminac,ã-o em led;</i>	POSITIVO	2,000	DIA	7900,000	15800,00
3711	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE; SONORIZAÇÃO: 04 caixas de subgrave com sistema de amplificação para os mesmo, 08 Caixas de lineharry sendo 04 ativas e 04 passivas, 04 caixas ativas de 400Wts RMS com tripé, 04 retorno ativo, 01 Mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada 04 subgrupos 04 vias auxiliares 04 bandas de equalização filtro de graves, 02 Microfone sem fio para voz com frequência de operação em UHF, 05 Microfones com fio, 01 Aparelho de CD player ou notebook para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema. ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, 01 mesa digital com 40 canais, 08 - canhão de led; 03 liser nas cores verde e vermelho, 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 18 lampadas par64 15; 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64; 02 maquinas de fumac,a; 01 canhão seguidor 02 strobo; 01 Operador técnico.</i>	ATAACK/ELO	5,000	DIA	5200,000	26000,00
3708	SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO - GRANDE PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO com a utilização de 1 trio elétrico grande porte - 1 diária</i>	ATAACK/ELO	4,000	DIA	6500,000	26000,00
3709	SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO - MÉDIO PORTE <i>Especificação : SONORIZAÇÃO com a utilização de 1 trio elétrico médio porte - 1 diária</i>	ATAACK/ELO	4,000	DIA	3800,000	15200,00
3712	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE <i>Especificação : 01- mesa de som 32 canais com 16 auxiliares digital; / 01 - multicabo de 36 canais com 50 metros + splinter; / 02- processadores digitais; / 02- CD player (que execute pen drive); / 01 - notebook; / 24 - caixas de subgrave com 02 falantes de 18" (podem ser montadas com componentes nacionais); / 16 - caixas de alta frequência LineArray de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 3" com guia de ondas, com bumpers para a suspensão do sistema; / 02 - torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência LineArray com 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 2" com guia de ondas; e 04 - unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; Sistema de amplificação completa que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. / Monitor (palco) 01 - / mesa de som com 32 canais sem expansor e 16 auxiliares digitais; / 02 - processadores digitais para o sidefill, com 04 (quatro) caixas para subgrave com 2x18" e 04 (quatro) caixas de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 1,5" com guia de ondas; / 10 - monitores 2x12" + driver de no mínimo 1,5"; / 02 - monitores tipo drumfill com 2x15" + driver de no mínimo 1,5". / Sistema de amplificação para Palco que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Microfones e acessórios: 04 - microfones sem fio UHF; / 20 - microfones dinâmicos (com fio) / 20- microfones tipo condensador; ILUMINAC, A-D: 01 mesa digital com 40 canais; 16 movinghead bin, spot; 08 beam 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18</i>	ATAACK/ELO	4,000	DIA	9600,000	38400,00
3713	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	ATAACK/ELO	3,000	DIA	16250,000	48750,00

Especificação : Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/o Front Fill, 01- EQ Gráfico KlarkTeknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PMSD 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ SideFill, 01- EQ GraficoMachine GE 230, 01- DVD Player, 01- pentacustica PC 3000a, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ SideFill, 01- Sistema de SideFill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacustica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots.

3714	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	ELO	3,000	DIA	11500,000	34500,00
Especificação : 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLightFullSize), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Mainpower, Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Localight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 36 movingshead Spot 1200, 36 movingsheadWash 575, 24 movings LED Delta R, 32 movingshead Bem 700, 8 pontos intercom, 4 ma'quinas de fumac a, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 SearchsLights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q-30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação.						
3715	BAIAS DE CONTENÇÃO	NEW FORM	1000,000	DIA	25,000	25000,00
Especificação : medindo 1,10m de altura x 2m de comprimento cada grade. confeccionada em aço galvanizado, pintado na cor cinza ou preta, de encaixe possibilitando o isolamento do publico;						
3716	CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M EM OCTANORM	WHITE	5,000	DIA	3250,000	16250,00
Especificação : CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M EM OCTANORM, climatizado, encarpetao, decorado e mobiliado com; um sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grande (corpo inteiro), cortinas pretas em tono do camarim, 1 frigobar 220w, 2 jarros de flores cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.						
3717	CAMARIM BACKSTAGE 5X5M EM OCTANORM	WHITE	5,000	DIA	4500,000	22500,00
Especificação : CAMARIM BACKSTAGE 5X5M EM OCTANORM, climatizado, encarpetao, decorado e mobiliado com; um sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grande (corpo inteiro), cortinas pretas em tono do camarim, 1 frigobar 220w, 2 jarros de flores cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.						
3718	CLIMATIZADORES	LEO FORT	30,000	DIA	600,000	18000,00
Especificação : CLIMATIZADORES de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 w						
3719	GERADOR DE ENERGIA DE 25 KVA	STEMAC	10,000	DIA	1000,000	10000,00
Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 25 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs						
3720	GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA	STEMAC	10,000	DIA	2500,000	25000,00
Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs						
3721	GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA	STEMAC	10,000	DIA	3100,000	31000,00
Especificação : GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA Gabinado e silencioso, abastecido para funcionamento de 12hs						
3722	GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30	NEW FORM	500,000	DIA	50,000	25000,00
Especificação : GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30 - METRO-DIA						
3723	GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q50	NEW FORM	500,000	DIA	60,000	30000,00
Especificação : GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q50, METRO-DIA						
3724	MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO	NEW FORM	500,000	DIA	30,000	15000,00
Especificação : MONTAGEM E DESMONTAGEM FECHAMENTO, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. (METRO-DIA)						
3725	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M	NEW FORM	2,000	DIA	27000,000	54000,00
Especificação : PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro) metros de distancia entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kg/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kg/.						
3726	PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMÍNIO	NEW FORM	8,000	DIA	7000,000	56000,00
Especificação : PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMÍNIO; piso de madeira e cobertura tipo duas águas, em lona com fechamentos laterais e fundos, estrutura medindo 14 (quatorz) metros de frente (boca) x 12 (doze) metros de profundidade x 9,00 (nove) metros de altura interna central com dois praticáveis medindo 3,5m x 2,5m						
3727	PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO	NEW FORM	5,000	DIA	5500,000	27500,00
Especificação : PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO piso de madeira e cobertura tipo DUAS águas; com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m -						
3728	PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMÍNIO	NEW FORM	5,000	DIA	4500,000	22500,00
Especificação : PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMÍNIO piso de madeira e cobertura tipo DUAS águas, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m -						
3729	TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10M (100M²)	VISUAL	10,000	DIA	1000,000	10000,00
Especificação : TENDA CHAPEU DE BRUXA 10X10M (100m²) lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas						
3730	TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M (25M²)	VISUAL	50,000	DIA	550,000	27500,00



Planilha1

Especificação : TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M (25M²) lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas

3731	TENDAS CHAPEU DE BRUXA 3X3M	VISUAL	50,000	DIA	350,000	17500,00
------	-----------------------------	--------	--------	-----	---------	----------

Especificação : TENDAS CHAPEU DE BRUXA 3X3M com 2,40m de altura, lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas

3732	SOM TIPO 1 - REUNIAO	ATAQUELO	10,000	DIA	2500,000	25000,00
------	----------------------	----------	--------	-----	----------	----------

Especificação : SOM TIPO 1 - REUNIAO: Mesa de som 8 canais, 2 caixas acústicas 500watts rms cada, três vias, com pedestal ; 2 microfones com fio dinâmico ms58 2 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fio UHF, dois pedestais pra microfones correspondente, CD/DVD player , 1 notebook, 2 monitores de voz, triway 250watts, par de led 3W, cabos e conexões para de todos os equipamentos acima descrito. Os mesmo necessita de energia 110/220v para funcionamento

3733	SOM TIPO 2 - PEQUENO PORTE P/ AMBIENTE FECHADO	ATAQUELO	10,000	DIA	3000,000	30000,00
------	--	----------	--------	-----	----------	----------


Especificação : SOM TIPO 2 - PEQUENO PORTE P/ AMBIENTE FECHADO, Mesa de som de 12 canais, conjunto de 4 graves/médios com 3 vias (graves, médios e agudos) com pontecia total de 7kw rms total, processador de áudio digital com 6 input e 6 output com multi-cabo seis vias, 2 microfones com fios dinâmico ms58 2 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fio UHF, dois pedestais pra microfones correspondente, CD/DVD player , 1 notebook, 2 monitores de voz, 3vias 350watts, 2 par de led 3W, cabos e conexões para funcionamento de todos os equipamentos acima descrito. Os mesmo necessitam de energia 110/220v para funcionamento.

3734	SOM TIPO 3 - PORTE MÉDIO	ATAQUELO	5,000	DIA	6000,000	30000,00
------	--------------------------	----------	-------	-----	----------	----------

Especificação : SOM - TIPO 3 - PORTE MÉDIO , Mesa de som com 24 canais, conjunto de 16graves/médio com 3 vias (graves, médios e agudos) com potência total de 28kw real total, processador de áudio digital com 3 input e 6 output com multi-cabo 6 vias, 4 microfones com fios dinâmico ms58 4 microfones sem fio UHF com pilhas pra funcionamento, 1 Microfone lapela sem fio UHF, 2 pedestais pra microfones correspondente, kit bateria com multicabo 6vias, 2 monitor de voz triway 350watts rms; ou monitor de palco headphone , CD/DVD player , 1 notebook, 4 par de led 3W, cabos e conexões para o funcionamento de todos o sistema acima descrito. Os mesmo necessitam de energia 220v/240v para funcionamento.

					Total :	803650,00
Condições de pagamento :		30 Dias				
Prazo de entrega :		5 Dias				
Validade da proposta :		60 Dias dias.				
Valor por extenso :		Oitocentos e três mil e seiscentos e cinquenta reais				

Data : 31/05/2019


Carimbo e assinatura

