Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20180228004

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará

RESPONSÁVEL:

NOME: MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

PROPONENTE:

NOME: COMERCIO ALVORADA DE MANGUEIRAS E FERRAGENS EIRELI - EPP

ENDEREÇO : RUA ACAPU, 581, WD 17, LT 07

BAIRRO : CENTRO

GIDADE : Canaā dos Carajás -PA

CNPJ: 20.076.126/0001-57

O município de Palestina do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabivel.

Sua resposta, de acordo com os preceltos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejettar todos, desde que haja conveniência para o município de Palestina do Pará.

Palestina do Pará, 28 de Fevereiro de 2018

MAYKON DAVID COSTA FERREIRA Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL RS
701	TUBO SOLDAVEL 110MM 6M		Contract Con	UNIDADE		
702	TUBO SOLDAVEL 160MM 6M			UNIDADE		R\$50.000,00
987	CURVA DE 90° SOLDÁVEL 110MM		SEC. 200.000	UNIDADE	FETTOS FESTAS OR	R\$233.100,00
	Especificação:					R\$46.800,00
988	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 100MM DE 110MM C/ANEL		300,000	UNIDADE	68880	R\$26.400,00
989	REGISTRO 4 POLEGADAS GAVETA, COM 2 ADAPTADORES 110MM		100,000	UNIDADE	ALCO I	R\$99.900,00
990	VáLVULA ESFERA 110MM			UNIDADE	eria Reservice	R\$71.800,00
991	CURVA 90° SOLDAVEL 160 MM			UNIDADE	FREE CO.	R\$183.600.00
992	LUVA DE CORRER PVC PBA DE 160MM C/ ANEL			UNIDADE	7886	R\$28.800.00
993	REGISTRO 5 POLEGADAS GAVETA, COM 2 ADAPTADORES 160MM			UNIDADE		43.500,00
994	VÁLVULA ESFERA 160MM			JNIDADE	and the same of th	
981	MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6º (COM INSTALAÇÃO)			JNIDADE	F-M-ga	R\$191.850,00
	Especificação : Motobomba submersa acoplada em motor elétrico ubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, 20 estágios, 37,5 cv, Diâmatro mínimo de poço 6°, recalque 3° com rosca BSP		<u> </u>			R\$89.997,00

982 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (COM INSTALAÇÃO)

4,000 UNIDADE R\$5,536,00 R\$22.140.00

Especificação : Motobomba centrifuga Multiestégio mancalizada - 1750rpm, sucção 4", recalque 3", vazão máxima 154 metros cúbicos por hora

983 MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO (COM INSTALAÇÃO) 3,000 UNIDADE R87 468 402 R\$22.405.50

Especificação: Motobomba centrifuga monobloco - 3500rpm, com rosca, sucção 4", recelque 3", vezão máxima 36,5 metros cúbicos por hora, pressão máxima 7,8 bar

. 18 1 <mark>년 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 </mark>		보통 내 내가 되고 있는 왜 하네?
984 MOTOBOMBA PARA POÇO SUBMERSA (COM INSTALAÇÃO)	6,000 UNIDADE	
Especificação : Bomba para poço submersa, 5cv, trifásica, 8 estágios	SAMPLE OCCUPANTE	6067.50 R\$41.20
985 MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 6 ESTÁGIOS (COM INSTALAÇÃO)	4,000 UNIDADE	
Especificação : Bomba de alta pressão, 6 estágios, 4 cv, sucção 2º, recalque 2º, diâmetro do rotor 107 mm, vazão de 2,8 a 8,4	AND OUR OF THE PROPERTY OF THE	450000 18.400
980 MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 4 ESTÁGIOS (COM, INSTALAÇÃO)	3,000 UNIDADE	690400 R\$13.500
Especificação : Motobomba de alta pressão, com 4 estágios, 7,5 cv, sucção 1 1/2", trifásica, recalque 1 1/2", vazão de 4,8 a 25,4		
986 BOMBA INJETORA PARA POÇO (COM INSTALAÇÃO)	4,000 UNIDADE	
Específicação: Bomba injetore para poço com altura de suoção superior a 8m, bocais com rosce BSP. Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15, rotor fechado de alumínio, Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304 bune N, grafife e cerámica, Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz - Monofésico, Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; Válvula de pé com crivo de bronze; Venturi de ABS, Bico injetor de Noryi@. Diâmetro do injetor (0: 69 mm; Não instale a bomba MBI sem o injetor, pois o motor sofrerá superaquecimento; A submer gência mínima co injetor é de 2 metros.		R\$7.260
995 PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 7.5 CV (COM.		
996 PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 12,5 CV (COM	6,000 UNIDADE	#86.510 ,0
PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIBACIOS DE CONTRADA	2,000 UNIDADE	R\$4.200,0
908 PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIESSICO DE 45 CM/2001	2,000 UNIDADE	4046 R\$16,300,0
The state of the s	3,000 UNIDADE 25 36	87 00 R\$29,961,0
999 MOTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 7,5 CV (COM INSTALAÇÃO)	3,000 UNIDADE	81 78 R\$20.075,2
Especificação: Motor de indução Trifásico - IP55 Potência: 7,5 cv Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 229/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de chapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: IP55 carcaças 63 e 200L		
1000 MOTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 25 CV (COM INSTALAÇÃO)	3,000 UNIDADE RESERVA	0.06 R\$41.250,00
Especificação : Motor de Indução Trifásico - IP55 Potência: 25 cv Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 220/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de chapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200L		
1001 MOTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 45 CV (COM INSTALAÇÃO)	2,000 UNIDADE PAZSO	
Específicação , Motor de Indução Trifásico - IP55 Potência: 45 cv Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tansão: 220/380V com 6 cabos (carcaças 63 e 200L) Defletora de chapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200L		R\$47.976,00
Condições de pagamento ; 32 8 34 8	Total:	426,029.76
Prazo de entrega : 80 de 20	en de la companya de La companya de la co	148 Commence
Válidadé da proposta : 33 10 1442	dias.	
Valor por extenso:	o liecentos é cingrenta e se La vinte a nove milio seton	Signer Rached
7 Data : 177037201	443-1755-19 Sent	пвием в

C*/PJ:2C 0 12E 0001-57 Comercio Alvora de Farragens e Manguerras E-RELL-EPP

SUBSTITUTE TO SUBSTITUTE OF SU

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20180228004

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará

RESPONSÁVEL:

NOME: MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

PROPONENTE:

NOME: L. A. R. MELO EIRELI

ENDEREÇO: Rua A3, nº 9, QD 17, LT 09

CNPJ: 18.621.879/0001-54

O município de Palestina do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins d levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito d adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Palestina do Pará.

Palestine do Pará, 28 de Fevereiro de 2018

MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

Responsável

ITEN	// DESCRIÇÃO	MADOA			VALOR	VALOR
	1 TUBO SOLDAVEL 110MM 6M	MARCA	QUANT.	UNIDADE ·	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
	2 TUBO SOLDAVEL 160MM 6M	PVC BRAZIL	300,000	UNIDADE	150,000	45000,00
	7 CURVA DE 90º SOLDÁVEL 110MM	PVC BRAZIL	300,000	UNIDADE	550,000	165000,00
	Especificação :	PVC BRAZIL	300,000	UNIDADE	550,000	165000.00
	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 100MM DE 110MM C/					
	8 ANEL REGISTRO 4 POLEGADAS GAVETA, COM 2 9 ADAPTADORES 110MM	PVC BRAZIL	300,000	UNIDADE	85,000	25500,00
	D VÁLVULA ESFERA 110MM	INAPE	100,000	UNIDADE	700,000	70000.00
	1 CURVA 90° SOLDÁVEL 160 MM	INAPE	100,000	UNIDADE	3900,000	390000,00
	2 LUVA DE CORRER PVC PBA DE 160MM C/ ANEL	PVC BRAZIL	300,000	UNIDADE	480,000	144000,00
	REGISTRO 5 POLEGADAS GAVETA COM 2	PVC BRAZIL	300,000	UNIDADE	75,000	22500,00
	ADAPTADORES 160MM	INAPE	100,000	UNIDADE	300,000	30000.00
		INAPE	100,000	UNIDADE	1280,000	128000,00
981	MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6" (COM INSTALAÇÃO) Especificação : Motobomba submersa acoplada em motor	EBARE	3,000	JNIDADE	36000,000	108000.00
 982	elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, 20 estágios, 37,5 cv, Diâmetro mínimo de poço 6", recalque 3" com rosca BSP					
	Especificação : Motobomba centrifuga Multiestágio mancalizada - 1750rpm, succão 4", recalcive 3", vazão máximo	EBARE	4,000 L	INIDADE	32000,000	128000,00
	154 metros cúbicos por hora MOTOBOIMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO (COM					
983	INSTALAÇÃO)	EBARE	3,000 U	NIDADE	18000,000	54000,00
	Especificação: Motobomba centrifuga monobloco - 3500rpm, com rosca sucção 4", recalque 3", vazão máxima 36,5 metros cúbicos pcr hora, pressão máxima 7,8 bar MOTOBOMBA PARA POÇO SUBMERSA (COM					
I	=specificação : Bomba para poço submersa, 5cv, trifásica, 8 [®] estágios	EBARE	6,000 UI	NIDADE	32000,000	192000,00
985	MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 6 ESTÁGIOS (COM NSTALAÇÃO)	BARE	4,000 U	NIDADE	28000,000	112000,00
		Página 1			1	-

Página 1

DE 28000,000 112000

Especificação : Bomba de alta pressão, 6 estágios, 4 cv,

sucção 2", recalque 2", diâmetro do rotor 107 mm, vazão de 2.8 a 8.4 MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 4 ESTÁGIOS (COM 980 INSTALAÇÃO) EBARE Especificação : Motobomba de alta pressão, com 4 estágios, 3,000 UNIDADE 29000,000 87000,00 7,5 cv, sucção 1 1/2", trifásica, recalque 1 1/2", vazão de 4,8 a 986 BOMBA INJETORA PARA POÇO (COM INSTALAÇÃO) EBARE 4,000 UNIDADE 27000,000 108000,00 sucção superior a 8m, bocais com rosca BSP; Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; rotor fechado de alumínio, Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304 buna N, grafite e cerâmica, Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz - Monofásico; Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; Válvula de pé com crivo de bronze; Venturi de ABS; Bico injetor de Noryl®; Diâmetro do injetor IO: 69 mm; Não instale a bomba MBI sem o injetor, pois o motor sofrera superaquecimento; A submer gência mínima do injetor é de 2 metros PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFASICO DE 7,5 CV 995 (COM INSTALAÇÃO) EB THEBE PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFASICO DE 12,5 6,000 UNIDADE 2100,000 12600,00 996 CV (COM INSTALAÇÃO) **EB THEBE** PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 25 CV 2,000 UNIDADE 1780,000 3560,00 (COM INSTALAÇÃO) EB THEBE PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 45 CV 2,000 UNIDADE 12000,000 24000,00 998 (COM INSTALAÇÃO) EB THEBE MOTOR INDUSTRIAL TRIFASICO DE 7,5 CV (COM 3,000 UNIDADE 13000,000 39000,00 999 INSTALAÇÃO) EBARE Especificação : Motor de indução Tittasico - IP55 Potencia: 7,5 3,000 UNIDADE 1900,000 5700,00 cv Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 220/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de chapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200L MOTOR INDUSTRIAL TRIFASICO DE 25 CV (COM 1000 INSTALAçãO) **EBARE** Especificação : Motor de indução Tintasico - IP55 Potencia: 25 3,000 UNIDADE 2250,000 6750,00 cv Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 220/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de chapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200L MOTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 45 CV (COM 1001 INSTALAÇÃO) EBARE Especificação : Motor de indução Tintasico - IP55 Potencia: 45 2,000 UNIDADE 10150,000 20300,00 cv Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 220/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de chapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200L Total: Condições de pagamento : De acordo com o contrato 2085910,00 Prazo de entrega Validade da proposta 70 dias. Valor por extenso: Dois milhões e oitenta cinco mil, novecentos e dez reais Data: 05/03/2018 mbo e a≰sin<u>atura</u> 18-621.879 /0001-54

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20180228004

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará

RESPONSÁVEL:

NOME: MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

7.3**62.452/000**1-82

AGIL MOTORES S EOMBAS LTDA

PROPONENTE:

NOME: AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA

ENDEREÇO: RUA CEARA, Nº 604

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Imperatriz - MA

CNPJ: 07.362.452/0001-62

RUA CEARA, Nº 604 CENTRO, CEP: 65.900-530

IMPERATRIZ - MA

O município de Palestina do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Palestina do Pará.

Palestina do Pará, 28 de Fevereiro de 2018

MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

Responsável

TEM	DESCRIÇÃO	MAROA			VALOR	VALOR
701		MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
702		PVC BRASIL	300,000	UNIDADE	340,200	102060,0
	TUBO SOLDAVEL 160MM 6M	PVC BRASIL	300,000	UNIDADE	903,160	
987	CURVA DE 90° SOLDÁVEL 110MM	PVC BRASIL	300 000	UNIDADE		270948,0
	Especificação:			ONDADE	104,500	31350,00
988	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 100MM DE 110MM C/ ANEL	PVC BRASIL				
989	REGISTRO 4 POLEGADAS GAVETA, COM 2 ADAPTADORES 110MM	I VO BRASIL	300,000	UNIDADE	57,750	17325,0
		DO COL	100,000	UNIDADE	729,140	72914,00
	VáLVULA ESFERA 110MM	DO COL	100,000	UNIDADE	730,730	
991	CURVA 90° SOLDÁVEL 160 MM	PVC BRASIL		UNIDADE	-	73073,00
992	LUVA DE CORRER PVC PBA DE 160MM C/ANEL	PVC BRASIL			477,400	143220,00
	REGISTRO 5 POLEGADAS GAVETA, COM 2 ADAPTADORES 160MM	1 70 BIVAGIL	300,000	UNIDADE	265,500	79650,00
		TUPERBA	100,000	UNIDADE	2667,500	266750,00
	VáLVULA ESFERA 160MM	DOCCL	100,000	JNIDADE	4500,000	
981	MOTOBOMBA SUBMERSA DE 6" (COM INSTALAÇÃO)	EBARA		JNIDADE	32417,580	450000,00

Especificação : Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, 20 estágios, 37,5 cv, Diâmetro mínimo de poço 6", recalque 3" com rosca BSP

982	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (COM INSTALAÇÃO)	THEBE	,000 UNIDADE		
	Especificação : Motobomba centrifuga Multiestágic mancalizada - 1750rpm, sucção 4", recalque 3", vazão máxima		,000 ONIDADE	12989,000	51956,00
	104 metros cupicos por nora				
983	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO (COM INSTALAÇÃO)				
		THEBE 3,	,000 UNIDADE	14290,000	42870,00

Especificação : Motobomba centrifuga monobloco - 3500rpm. com rosca, sucção 4", recalque 3", vazão máxima 36,5 metros cúbicos por hora, pressão máxima 7,8 bar

	,		Planilha1			
	98	4 MOTOBOMBA PARA POÇO SUBMERSA (COM INSTALAÇ	50) EDA 34			
		estágios : Bomba para poço submersa, 5cv, trifásica	a, 8	6,000 UNIDAD	PE 12078,200	72469,20
	988	MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 6 ESTÁGIOS (COM INSTALAÇÃO)	SCHNEIDED	4,000 UNIDAD		
		Especificação : Bomba de alta pressão, 6 estágios, 4 sucção 2", recalque 2", diâmetro do rotor 107 mm, vazão 2,8 a 8,4		4,000 ONIDAD	E 11340,000	45360,00
	980	MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 4 ESTÁGIOS (COM INSTALAÇÃO)	SCHMEIDER	0.000		
ſ		Especificação : Motobomba de alta pressão, com 4 estági 7,5 cv, sucção 1 1/2", trifásica, recalque 1 1/2", vazão de 4,0 25,4		3,000 UNIDADE	10600,000	31800,00
Į	986	BOMBA INJETORA PARA POÇO (COM INSTALAÇÃO)	SCHNEIDER	4,000 UNIDADE	5660,000	22640,00
		Especificação : Bomba injetora para poço com altura sucção superior a 8m, bocais com rosca BSP; Caracol o motobomba de ferro fundido GG-15; rotor fechado de alumín. Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304 buna grafite e cerâmica, Motor elétrico IP-21 com flang incorporada, 2 Polos, 60 Hz - Monofásico; Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; Válvula de pé com crivo de bronz Venturi de ABS; Bico injetor de Noryl©; Diâmetro do injetor le 69 mm; Não instale a bomba MBI sem o injetor, pois o motosofrerá superaquecimento; A submer gência mínima do injeto é de 2 metros.	da io, N, ge de e, o: or or			
	{ '	PAÍNEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 7,5 C\ COM INSTALAÇÃO)	/ LEÃO			
L		PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 12,5 CV (COM INSTALAÇÃO)		6,000 UNIDADE	3716,500	22299,00
		PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 25 CV COM INSTALAÇÃO)	LEÃO	2,000 UNIDADE	3762,450	7524,90
	(PAINEL ELETRICO PARA MOTORES TRIFÁSICO DE 45 CV COM INSTALAÇÃO)		2,000 UNIDADE	11371,350	22742,70
	N	MOTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 7,5 CV (COM NSTALAÇÃO)	LEÃO WEG	3,000 UNIDADE	13868,600	41605,80
	2 CI IF	specificação: Motor de indução Trifásico - IP55 Potência: 7,8 v Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 20/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de hapa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: 255 carcaças 63 a 200L OTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 25 CV (COM ISTALAÇÃO)		3,000 UNIDADE	6094,000	18282,00
	E	specificação : Motor de indução Trifécia - IDES D. I.	WEG	3,000 UNIDADE	11305,000	33915,00
	22 ch IP	20/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de apo de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: 55 carcaças 63 a 200L				
1	301 114	OTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 45 CV (COM STALAÇÃO)	WEG	2,000 UNIDADE	19192,000	39394.00
	22 ch	pecificação: Motor de indução Trifásico - IP55 Potência: 45 Carcaças: 63 a 355A/B Polaridade: 10 e 12 polos Tensão: 0/380V com 6 cabos (carcaças 63 a 200L) Defletora de apa de aço nas carcaças 63 a 132M/L Grau de proteção: 15 carcaças 63 a 200L			\$192.46(c)ht	38384,00
			De acordo com			156391,34
	-	Prazo de entrega :	mediato salvo c	onsulta prévia e	stoque	
	-	Validade da proposta : Valor por extenso :	60 dia			
		Talisi poi Galeriao	MIL, NOVENTA	EUM REAIS E	E SESSENTA E T TRINTA E QUATRO	RÉS D
		Data :	28/02/2018	_		
				07.362	62 0001-i	491
			¥	carimbo	e assinatura	
				BOME	AS LIDA	7.99
			· · · · · ·	RUA CE	ARA, Nº 604	7
			L	IMPER/	EP: 68.900-530 ATRL - MA	TO CALL DE LA CALLED
					-	